

SUIVI hebdomadaire de l'urticaire chronique idiopathique (UCI)

L'outil de suivi de l'UCI vous permet de tenir un registre de vos symptômes hebdomadaires. Il est constitué de deux parties :

- 1.** Questionnaire du score hebdomadaire d'activité de l'urticaire (UAS7)
– vous permet de consigner vos symptômes d'UCI sur 7 jours
- 2.** Suivi des angioœdèmes – vous permet de consigner et de faire le suivi des emplacements de vos angioœdèmes et de leur gravité

Nom du patient :




Nom du médecin :

Semaine du

au

Score hebdomadaire d'activité de l'urticaire (UAS7)

Remplissez cette grille d'évaluation quotidiennement, durant 7 jours consécutifs. Vos réponses aideront votre médecin à évaluer l'ampleur de l'activité de votre urticaire chronique idiopathique (UCI). Chaque jour, encerclez le score correspondant au nombre de papules que vous avez (voir la description dans le tableau ci-après) et à l'intensité des démangeaisons que vous ressentez (voir en bas du tableau).

Date	Nombre quotidien de papules	+	Degré d'intensité quotidien des démangeaisons	=	Score UAS quotidien*
<i>Exemple</i>	 0 ① 2 3	+	 0 1 ② 3	=	 0 1 2 ③ 4 5 6
Jour 1	0 1 2 3	+	0 1 2 3	=	0 1 2 3 4 5 6
Jour 2	0 1 2 3	+	0 1 2 3	=	0 1 2 3 4 5 6
Jour 3	0 1 2 3	+	0 1 2 3	=	0 1 2 3 4 5 6
Jour 4	0 1 2 3	+	0 1 2 3	=	0 1 2 3 4 5 6
Jour 5	0 1 2 3	+	0 1 2 3	=	0 1 2 3 4 5 6
Jour 6	0 1 2 3	+	0 1 2 3	=	0 1 2 3 4 5 6
Jour 7	0 1 2 3	+	0 1 2 3	=	0 1 2 3 4 5 6
Score UAS7[†]					

D'après Zuberbier et coll.

*Somme du nombre quotidien de papules et du degré d'intensité quotidien des démangeaisons.

†Somme des scores UAS quotidiens obtenus durant 7 jours consécutifs.

Évaluation de l'activité de la maladie chez des patients atteints d'UCI (échelle UAS)

Score	Papules	Démangeaisons
0	Aucune	Aucune
1	Légères (moins de 20 papules/24 h)	Légères (présentes, mais supportables et ne constituant pas une gêne)
2	Modérées (20 à 50 papules/24 h)	Modérées (gênantes, mais ne compromettent pas les activités quotidiennes ou le sommeil)
3	Intenses (plus de 50 papules/24 h ou papules étendues se rejoignant)	Intenses (graves démangeaisons, suffisamment gênantes pour compromettre les activités quotidiennes ou le sommeil)

Suivi des angioedèmes

L'angioedème est une enflure soudaine et parfois douloureuse des tissus profonds.

Le suivi de votre angioedème peut vous aider à déceler des tendances relatives à la fréquence, la durée et l'emplacement. La connaissance de ces éléments peut vous permettre de mieux prendre en charge votre maladie, en plus de permettre à votre médecin de mieux suivre l'évolution de votre état.

Emplacement	Durée		Notes
	Du	Au	
Oeil droit			
Oeil gauche			
Lèvre			
Langue			
Main droite			
Main gauche			
Pied droit			
Pied gauche			
Autre			



Novartis Pharma Canada inc.
Dorval (Québec) H9S 1A9
www.novartis.ca
☎ 514.631.6775 📠 514.631.1867

Imprimé au Canada
14XOL055F
© Novartis Pharma Canada inc. 2015

